

Lepidlo pre použitie v polygrafickom a knihárskom priemysle

Lepidlo na skladanie a uzatváranie škatúl a obalov

Mekol 1405 je syntetické lepidlo pripravené na používanie.

OBLASŤ POUŽITIA

Lepidlo je určené na obalovanie kníh v knihárskej výrobe pri strojovej aplikácii na obal. Má dobrú príľnavosť na ťažko lepiteľné povrchy ako napr. OPP a PE fólie (povrchové napätia fólie musí byť minimálne 40 mN/m) PVC, na papier, kartón, lakovaný, nelakovaný a poplastovaný povrch. Spĺňa požiadavky pri strojovej výrobe a uzatváraní škatúl a obalov z lakovaných a nelakovaných materiálov. Aplikácia je možná cez dýzu, koliesko, valček.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Chemická báza:	vodná emulzia na báze etylén-vinyl acetátu, akrylátového kopolyméru
Farba	biela
Viskozita pri 23°C: (ISO 2555 Brookfield RVT, vreteno 3/20 rpm)	2.300 - 2.800 mPas
Sušina (ISO 3251):	cca 51%
Klasifikácia nebezpečného výrobku:	nie je (podľa platnej legislatívy)
Označenie:	nie je potrebné, lepidlo nie je klasifikované ako nebezpečné (pozri KBÚ)

Suchý film lepidla je mierne lepiový.

Mekol 1405 v súčasnosti prechádza ďalšími praktickými skúškami na nových materiáloch. Technické údaje sa môžu meniť.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred nanosením je treba lepidlo dobre premiešať. Nanášame ho strojovo alebo ručne .

Najvhodnejšie podmienky pre prácu:

-teplota ovzdušia, lepidla a lepených predmetov:	18 - 25°C
-relatívna vlhkosť vzduchu:	60 - 70%

ČISTENIE

Po ukončení práce je potrebné umyť zariadenie a nástroje vlažnou vodou.

BALENIE A SKLADOVANIE

Lepidlo dodávame v nádobách z umelej hmoty po 30 kg . Pri skladovaní v originálnom balení a suchom priestore pri teplote od +5°C do +25°C je použiteľné 6 mesiacov. NESMIE ZMRZNÚŤ!
Pri dlhšom skladovaní odporúčame pred použitím dokonale premiešať.



Návod na použitie lepidla je vyhotovený na základe našich skúšok a skúseností. Vzhľadom k tomu, že nemáme žiadny priamy vplyv na váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky lepenia. Naša obchodno-technická služba je vám k dispozícii a ponúka vám technickú pomoc pri používaní lepidla.