František Mišík – FoNAM Puškinova 511/28 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 37 692 089 DIČ: 1023237138 IČ DPH: SK 1023237138

TECHNICKÝ LIST

TERMOKOL stick 16

termoplastické, tavné lepidlo v tyčinkách

OBLASŤ POUŽITIA:
Termokol stick 16 sa používa na lepenie dreva, papiera, kartónu, kovov, plastov...

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Chemická báza	EVA
Farba	transparentná, matná
Rozmer	11 mm x 205mm
Viskozita pri 200 ^{0}C (ASTM D3236):	50 - 80 mPas
Bod mäknutia (ASTM E-28):	90±5 ^{0}C
Hustota	0,98g/m3
Zodpovedá nariadeniu FDA (styk látok s potravinami)	21 CFR 175.105
Hodnotenie nebezpečnosti	výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný

OBLASŤ POUŽITIA:
Termokol stick 16 sa aplikuje pomocou tavnej pištole – podľa návodu na použitie.
Otvorená doba závisí od typu podkladu, teploty materiálu a pracovnej miestnosti. Približne v rozmedzí 20 – 120 sekúnd. Spájané povrchy musia byť suché, čisté bez prachu a mastnoty. Pred lepením odporúčame otestovať spájaný materiál.
Pracovná teplota 180 – 200°C

BALENIE
PE vrecká 1 kg

A SKLADOVANIE:
Skladovať v suchom a chladnom priestore má neobmedzenú dobu použiteľnosti.

Návod k použitiu lepidla je vyhotovený na základe našich skúšok a skúseností. Vzhľadom k tomu, že nemáme žiadny priamy vplyv na Váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky lepenia. Pred použitím doporučujeme vyskúšať. Naša obchodno-technická služba je Vám k dispozícii a ponúka vám technickú pomoc pri používaní lepidla.

mob: 0905 719 555 **fonam.fero@gmail.com**